

# TVV Verpackungen

## Netze und Folienprodukte

Katalog 2010 / 2011

	Seite
Adhäsionsverschlussbeutel .....	04
Bändchengewebeplanen .....	05
Balkenschweißgeräte .....	06
Begleitpapiertaschen .....	07
Biertischdecken .....	08
Containernetz / Anhängernetz .....	09
Containerplanen .....	10
Druckverschlussbeutel 50 my .....	11
Druckverschlussbeutel mit Eurolochung .....	12
Druckverschlussbeutel mit Stempelfeld .....	13
Druckverschlussbeutel extra stark (90 my).....	14
Expanderseile / Gummiseile .....	15
Flugbeutel / Gleitverschlussbeutel .....	16
Folienschläuche transparent - 050 my .....	17
Folienschläuche transparent - 100 my .....	18
Folienschläuche schwarz - 100 my .....	19
Gartenteichfolien .....	20
Gefahrgutkartons .....	21
Gerüstschutznetze .....	22
Gerüstschutzplanen .....	23
Gewächshausfolien UV 4 .....	24
Gewächshausfolien UV 5 .....	24
Gewebeplanen 150 Gramm .....	05
Gewebeplanen 250 Gramm .....	25
Gewebeplanen 600 Gramm .....	10
Gewebesäcke aus PP .....	26
Gewebefolien .....	27
Gitterfolien .....	27
Gitterplanen .....	28
Gleitverschlussbeutel .....	16
Handschumpfgeräte .....	29
Holzabdeckplanen .....	05
Impuls- Schweißgeräte .....	06
Klappenbeutel .....	04
Lamellenfolien .....	30

	Seite
Lamellenvorhang aus PVC .....	30
Ripack Schrumpfpistolen .....	29
Lieferscheintaschen .....	07
Luftpolsterbeutel .....	33
Luftpolsterversandtaschen .....	32
Packbandabroller .....	31
Paketbandabroller .....	31
Postkartenhüllen .....	04
Postversandtaschen .....	32
PVC Lamellenvorhang .....	30
PVC Streifenvorhang .....	30
Rechnungstaschen .....	07
Reißverschlussbeutel .....	16
Ripack 2000 Schrumpfpistolen .....	29
Ripack 2200 Schrumpfpistolen .....	29
Schlauchfolien transparent 050 my .....	17
Schlauchfolien transparent 100 my .....	18
Schlauchfolien schwarz 100 my .....	19
Schattiergewebe .....	34
Schattiernetze .....	35
Schrumpfhäuben für Paletten .....	36
Sichtschutzgewebe .....	37
Sichtschutzmatten .....	38
Sichtschutznetze .....	38
Tennisblenden .....	40
Tor- Lamellenbedarf .....	30
Verpackungsschläuche transparent .....	17
Verpackungsschläuche schwarz .....	19
Versandtaschen .....	32
Warenbegleitpapiertaschen .....	07
Windschutznetze .....	39
Zaunblenden / Sichtblenden .....	40
Zip Beutel / Druckverschlussbeutel .....	11

## Adhäsionsverschlussbeutel (Klebeverschlussbeutel) Versandtaschen mit Selbstklebeverschluss



### Die PP Adhäsionsverschlussbeutel

bestehen aus hoch-transparenter, glasklarer Polypropylenfolie.

### Die Adhäsionsverschlussbeutel aus LDPE-Folie

bestehen aus transparenter Polyethylenfolie.

Die Beutel haben eine Klappe mit Klebestreifen-Verschluss und lassen sich sehr einfach Verschließen.

Der Haftklebeverschluss der **Adhäsionsbeutel** ist durch einen Papierstreifen geschützt. Der Streifen wird vor dem Verschließen des Beutels nur noch abgezogen.

### Adhäsionsverschlussbeutel in Postkartengröße,

aus glasklarer OPP-Folie bzw. transparente PP-Folie | VE 2.000 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen	Klappenbreite	Folienstärke
T-3002	125 x 170 mm	25 mm	30 my (OPP-Folie)
T-3003	125 x 170 mm	25 mm	30 my (PP-Folie)

### Adhäsionsverschlussbeutel mit Selbst-Klebeverschluss

aus transparenter PE-Folie bzw. PP-Folie (Typ 8) VE 1.000 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen	Klappenbreite	Folienstärke
T-3004	165 x 220 mm	40 mm	50 my (PE-Folie)
T-3006	220 x 300 mm	30 mm	70 my (PE-Folie)
T-3008	225 x 310 mm	50 mm	50 my (PE-Folie)
T-3009	225 x 310 mm	50 mm	70 my (PE-Folie)
T-3010	250 x 360 mm	50 mm	50 my (PE-Folie)
T-3011	250 x 360 mm	50 mm	70 my (PE-Folie)
T-3014	300 x 400 mm	50 mm	40 my (PP-Folie)

# www.tvv-verpackungen.de

## Gewebeplane

**Planen mit nichtrostenden Ösen in Industrie-Qualität**  
**Abdeckplane für viele Einsatzzwecke im Außenbereich**



Unsere besonders reißfeste **LDPE - Gewebeplane** 150g/qm ist beidseitig mit Folie beschichtet und dadurch wasserdicht. Sie hat einen verstärkten Rand und ist ringsum im Abstand von ca. 1 m bzw. 0,5m (Typ 16+17) mit großen, nichtrostenden Metall-Ösen versehen.

Eine schnelle, einfache Befestigung der **Gewebeplane** kann mit unserem [Expanderseil / Gummiseil](#) vorgenommen werden.

Mögliche Einsatzgebiete:

- **Gewebeplane** - Wetterschutz- Abdeckplane für verschiedene Dinge,  
z. B. Brennholz, Bauholz, Sandkästen, Boote, Baumaterialien usw.
- Campingwagen-, Wohnwagen- oder Poolabdeckungen
- Partyüberdachungen - Holzabdeckplane - Abdeckung von Baumaterial
- Windschutz - Sichtschutz für Bauzäune u.v.m.

Typ	Größe	Bezeichnung
01	2 x 3 m	Gewebeplane mit Ösen im Abstand von 1m   150 g/qm, grün oder weiß
02	3 x 4 m	Gewebeplane mit Ösen im Abstand von 1m   150 g/qm, grün oder weiß
03	3 x 5 m	Gewebeplane mit Ösen im Abstand von 1m   150 g/qm, grün oder weiß
04	3 x 6 m	Gewebeplane mit Ösen im Abstand von 1m   150 g/qm, grün oder weiß
05	4 x 5 m	Gewebeplane mit Ösen im Abstand von 1m   150 g/qm, grün oder weiß
06	4 x 6 m	Gewebeplane mit Ösen im Abstand von 1m   150 g/qm, grün oder weiß
07	4 x 8 m	Gewebeplane mit Ösen im Abstand von 1m   150 g/qm, grün oder weiß
08	5 x 6 m	Gewebeplane mit Ösen im Abstand von 1m   150 g/qm, grün oder weiß
09	5 x 8 m	Gewebeplane mit Ösen im Abstand von 1m   150 g/qm, grün oder weiß
10	6 x 8 m	Gewebeplane mit Ösen im Abstand von 1m   150 g/qm, grün oder weiß
11	6 x 10 m	Gewebeplane mit Ösen im Abstand von 1m   150 g/qm, grün oder weiß
12	8 x 10 m	Gewebeplane mit Ösen im Abstand von 1m   150 g/qm, grün oder weiß
13	8 x 12 m	Gewebeplane mit Ösen im Abstand von 1m   150 g/qm, grün oder weiß

### Balkenschweißgeräte / Impulsschweißgerät

Das Impulsschweißgerät / Balkenschweißgerät zum Impuls- Schweißen ist sehr stabil und robust.

Für eine saubere Verpackung mit optimaler Verschlussicherheit:



- sehr einfache Bedienung - Stufenlos regelbare Schweiß-Zeitautomatik
- Verschweißt jede Art von thermoplastischen Kunststoff-Folien
- das **Impulsschweißgerät** schweißt bis zu 2 x 0,15 mm Folienstärke
- verschiedene Arbeitsbreiten ( 200mm - 300mm - 400mm - 500mm )

Art.-Nr.	Arbeitsbreite	Bezeichnung	Beschreibung
T-2102	200 mm	Balkenschweißgeräte Typ 200 <b>ohne</b> Abschneidevorrichtung	Schweißnahtbreite : 2 mm, Leistung : 260 Watt
T-2103	300 mm	Balkenschweißgeräte Typ 300 <b>ohne</b> Abschneidevorrichtung	Schweißnahtbreite : 2 mm, Leistung : 380 Watt
T-2104	400 mm	Balkenschweißgeräte Typ 400 <b>ohne</b> Abschneidevorrichtung	Schweißnahtbreite : 2 mm, Leistung : 500 Watt
T-2105	500 mm	Balkenschweißgeräte Typ 500 <b>ohne</b> Abschneidevorrichtung	Schweißnahtbreite : 2 mm, Leistung : 600 Watt
T-2107	200 mm	Balkenschweißgeräte Typ 200 M <b>mit</b> Abschneidevorrichtung	Schweißnahtbreite : 2 mm, Leistung : 260 Watt
T-2108	300 mm	Balkenschweißgeräte Typ 300 M <b>mit</b> Abschneidevorrichtung	Schweißnahtbreite : 2 mm, Leistung : 380 Watt
T-2109	400 mm	Balkenschweißgeräte Typ 400 M <b>mit</b> Abschneidevorrichtung	Schweißnahtbreite : 2 mm, Leistung : 500 Watt

[www.tvv-verpackungen.de](http://www.tvv-verpackungen.de)

### Lieferscheintaschen / Begleitpapiertaschen



Unsere **Lieferscheintaschen** haben eine vollflächig selbstklebende Rückseite und schützen Ihre Lieferscheine, Rechnungen und andere Dokumente vor Schmutz, Rissen, Nässe und vor sonstigen Witterungseinflüssen.

Die neutralen, unbedruckten Lieferscheintaschen eignen sich für Bedienungsanleitungen, Garantiekarten und sonstige Begleitpapiere.

#### Verpackungseinheiten der Lieferscheintaschen = 1.000 Stück

Art.-Nr.	DIN-Format	Druck	Abmessungen in mm
T-3302	C 6	Lieferschein	165 x 120
T-3303	C 6	Lieferschein / Rechnung	165 x 120
T-3304	C 6	unbedruckt / neutral	165 x 120
T-3305	DIN-Lang	Lieferschein	225 x 125
T-3306	DIN-Lang	Lieferschein / Rechnung	225 x 125
T-3307	DIN-Lang	unbedruckt / neutral	225 x 125
T-3308	C 5	unbedruckt / neutral	225 x 165
T-3309	C 4	unbedruckt / neutral	315 x 225

[www.tvv-verpackungen.de](http://www.tvv-verpackungen.de)




### Biertischdecken / Tischdeckenfolien / Festzelttischdecken

LDPE- Biertischdecke - abwaschbar -  
optimal auch für Firmen- und Gartenfeste.

Art.-Nr.	Produktbild	Breite	Länge	Beschreibung
T-7002		0,7 m	240 m	<b>Biertischdecke</b> weiß, mit Abreiß-Perforation, 100 Stück pro Rolle
T-7003		0,7 m	240 m	<b>Biertischdecke</b> grün, mit Abreiß-Perforation, 100 Stück pro Rolle
T-7004		0,7 m	240 m	<b>Biertischdecke</b> rot, mit Abreiß-Perforation, 100 Stück pro Rolle
T-7001		0,7 m	240 m	<b>Biertischdecke</b> mit blauen Rauten, mit Abreiß-Perforation, 100 Stück pro Rolle



## Containernetze / Anhängernetze



Das grüne **Containernetz** ist auch als **Anhängernetz** verwendbar und besteht aus Polypropylen-Multifilament. Das Netz dient als Abdecknetz bzw. Schutznetz zur **Ladungssicherung**.

### Eigenschaften:

- gewebte Netz-Struktur - knotenlos
- verstärkter Rand mit umlaufender Kordel
- Maschenweite: 45 mm
- Kordelstärke: 3 mm
- bestehend aus sehr widerstandsfähigem Material
- langer UV-Schutz - witterungsbeständig - Farbe: Grün.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung Breite x Länge
T-1401	Grünes Containernetz / Anhängernetz zur Ladungssicherung	1,75 m x 2,6 m
T-1402	Grünes Containernetz / Anhängernetz zur Ladungssicherung	1,75 m x 3 m
T-1403	Grünes Containernetz / Anhängernetz zur Ladungssicherung	1,5 m x 2,5 m
T-1404	Grünes Containernetz / Anhängernetz zur Ladungssicherung	2 m x 3 m
T-1405	Grünes Containernetz / Anhängernetz zur Ladungssicherung	2 m x 3,5 m
T-1406	Grünes Containernetz / Anhängernetz zur Ladungssicherung	2,5 m x 4 m
T-1407	Grünes Containernetz / Anhängernetz zur Ladungssicherung	2,5 m x 4,5 m
T-1408	Grünes Containernetz / Anhängernetz zur Ladungssicherung	3 m x 3,5 m
T-1409	Grünes Containernetz / Anhängernetz zur Ladungssicherung	3 m x 5 m
T-1410	Grünes Containernetz / Anhängernetz zur Ladungssicherung	3 m x 6 m
T-1411	Grünes Containernetz / Anhängernetz zur Ladungssicherung	3 m x 7,5 m
T-1412	Grünes Containernetz / Anhängernetz zur Ladungssicherung	3,5 m x 5 m
T-1413	Grünes Containernetz / Anhängernetz zur Ladungssicherung	3,5 m x 6 m
T-1414	Grünes Containernetz / Anhängernetz zur Ladungssicherung	3,5 m x 7 m
T-1415	Grünes Containernetz / Anhängernetz zur Ladungssicherung	3,5 m x 8 m



## Containerplanen aus PVC

Unsere wasserdichten **PVC-Containerplanen** sind geeignet für den vielfältigen Einsatz im Außenbereich. Durch die nicht rostenden Metall-Ösen sind diese Planen sehr einfach zu Befestigen.

### Eigenschaften:

- Gewebegewicht ca. **600 - 630 Gramm** pro Quadratmeter
- verstärkter Rand - ringsum gesäumt
- umlaufend mit Metall-Ösen versehen - Ösen-Abstand ca. 50 cm
- Trägergewebe aus PES-Polyester mit PVC - Beschichtung
- sehr widerstandsfähiges Material - **extrem reißfest**
- langer UV-Schutz - witterungsbeständig - frostbeständig
- erhältlich in grün oder blau

Typ	Größe	Bezeichnung
01	3,5 x 5 m	PVC - Containerplanen ca. 600 - 630 Gramm pro Quadratmeter in grün oder blau
02	3,5 x 6 m	PVC - Containerplanen ca. 600 - 630 Gramm pro Quadratmeter in grün oder blau
03	3,5 x 7 m	PVC - Containerplanen ca. 600 - 630 Gramm pro Quadratmeter in grün oder blau
04	3,5 x 8 m	PVC - Containerplanen ca. 600 - 630 Gramm pro Quadratmeter in grün oder blau
05	4,0 x 6 m	PVC - Containerplanen ca. 600 - 630 Gramm pro Quadratmeter in grün oder blau
06	5,0 x 6 m	PVC - Containerplanen ca. 600 - 630 Gramm pro Quadratmeter in grün oder blau
07	6,0 x 8 m	PVC - Containerplanen ca. 600 - 630 Gramm pro Quadratmeter in grün oder blau
08	6,0 x 10 m	PVC - Containerplanen ca. 600 - 630 Gramm pro Quadratmeter in grün oder blau
09	8,0 x 10 m	PVC - Containerplanen ca. 600 - 630 Gramm pro Quadratmeter in grün oder blau



### Druckverschlussbeutel transparente 50 my Folie

Unsere Druckverschlussbeutel / **Zip - Beutel** werden aus umweltfreundlicher LDPE bzw. PE-Folie hergestellt und sind lebensmittelecht und recyclebar.

Durch den praktischen Druckverschluss können die Zip Beutel mehrmals geöffnet und auch wieder verschlossen werden.

- 50 my Folienstärke transparent - flexibel und reißfest
- mit Recycling Zeichen versehen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung
T-3022	Zip-Beutel / Druckverschlussbeutel	40 mm x 60 mm
T-3023	Zip-Beutel / Druckverschlussbeutel	60 mm x 80 mm
T-3024	Zip-Beutel / Druckverschlussbeutel	60 mm x 130 mm
T-3025	Zip-Beutel / Druckverschlussbeutel	70 mm x 100 mm
T-3026	Zip-Beutel / Druckverschlussbeutel	80 mm x 120 mm
T-3027	Zip-Beutel / Druckverschlussbeutel	100 mm x 150 mm
T-3028	Zip-Beutel / Druckverschlussbeutel	120 mm x 170 mm
T-3030	Zip-Beutel / Druckverschlussbeutel	150 mm x 220 mm
T-3031	Zip-Beutel / Druckverschlussbeutel	160 mm x 220 mm
T-3032	Zip-Beutel / Druckverschlussbeutel	180 mm x 250 mm
T-3033	Zip-Beutel / Druckverschlussbeutel	200 mm x 300 mm
T-3034	Zip-Beutel / Druckverschlussbeutel	220 mm x 310 mm
T-3035	Zip-Beutel / Druckverschlussbeutel	250 mm x 350 mm
T-3036	Zip-Beutel / Druckverschlussbeutel	280 mm x 400 mm
T-3037	Zip-Beutel / Druckverschlussbeutel	300 mm x 400 mm
T-3038	Zip-Beutel / Druckverschlussbeutel	350 mm x 450 mm

### Druckverschlussbeutel mit Euroloch



Die **Druckverschlussbeutel** mit Eurolochung werden aus umweltfreundlicher LDPE-Folie hergestellt und sind lebensmittelecht und recyclebar.

Durch den praktischen Druckverschluss können die transparenten Beutel mehrmals geöffnet und auch wieder verschlossen werden.

- Eigenschaften der **Euroloch-Druckverschlussbeutel**:
  - mit Euroloch zum Aufhängen der Druckverschlussbeutel
  - 50 my Folienstärke / transparente PE-Folie
  - einfaches Verschließen der Beutel durch Führungsleisten

Die folgenden **Druckverschlussbeutel** mit **Eurolochung** können Sie bei uns preis-günstig bestellen / kaufen:

Druckverschlussbeutel / Polybeutel mit Euroloch ( 50 my )		
Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung
T-3041	Druckverschlussbeutel mit Euroloch 50 my	70mm x 100mm
T-3042	Druckverschlussbeutel mit Euroloch 50 my	80mm x 120mm
T-3043	Druckverschlussbeutel mit Euroloch 50 my	100mm x 150mm
T-3044	Druckverschlussbeutel mit Euroloch 50 my	120mm x 170mm
T-3045	Druckverschlussbeutel mit Euroloch 50 my	160mm x 220mm
T-3046	Druckverschlussbeutel mit Euroloch 50 my	180mm x 250mm



### Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld

Transparente **Druckverschlussbeutel** / Polybeutel aus Polyethylen sind lebensmittelecht und recyclebar. Durch den praktischen Druckverschluss / Druckband können die transparenten Beutel mehrmals geöffnet und auch wieder verschlossen werden.

- Beschriftungsfeld / Stempelfeld - dreizeilig
- 50 my Druckverschlussbeutel mit Druckband
- einfaches Verschließen der Beutel durch Führungsleisten am Verschluss

Die folgenden **Druckverschlussbeutel** mit Beschriftungsfeld können Sie bei uns zum günstigen Preis bestellen / kaufen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung
T-3051	Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld	40 mm x 60 mm
T-3053	Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld	70 mm x 100 mm
T-3055	Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld	100 mm x 150 mm
T-3056	Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld	120 mm x 170 mm
T-3058	Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld	160 mm x 220 mm
T-3060	Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld	200 mm x 300 mm

### Druckverschlussbeutel 90 my / Polybeutel



Die extra starken **Druckverschlussbeutel** werden aus umweltfreundlicher PE bzw. LDPE-Folie hergestellt und sind lebensmittelecht und recyclebar. Durch den praktischen Druckverschluss können die transparenten Beutel mehrmals geöffnet und auch wieder verschlossen werden.

- **90 my Folienstärke** -extra stark- flexibel und sehr reißfest
- einfaches Verschließen der 90 my Druckverschlussbeutel durch Führungsleisten am Druckverschluss

Extra starke **Druckverschlussbeutel** 90my können Sie bei uns zum günstigen Preis bestellen / kaufen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung
T-3066	Druckverschlussbeutel 90 my	70 mm x 100 mm
T-3068	Druckverschlussbeutel 90 my	100 mm x 150 mm
T-3069	Druckverschlussbeutel 90 my	120 mm x 170 mm
T-3071	Druckverschlussbeutel 90 my	160 mm x 220 mm
T-3072	Druckverschlussbeutel 90 my	180 mm x 250 mm
T-3073	Druckverschlussbeutel 90 my	200 mm x 300 mm
T-3076	Druckverschlussbeutel 90 my	250 mm x 350 mm
T-3078	Druckverschlussbeutel 90 my	300 mm x 400 mm

## Expanderseile / Gummiseile / Planenseile

### Expanderhaken und Würgeklemmen





Die **Expanderseile** zeichnen sich durch starke Dehnbarkeit und hohe Zugfestigkeit aus und sind vielfältig zu verwenden. (z. Bsp. für die Befestigung / Bespannung von Planen und Netzen oder auch zur Ladungssicherung.)

Die **Expanderseile** können mit kunststoff-ummantelten Expanderhaken versehen werden.

Zur Befestigung der **Expanderhaken** am Expander-Seilende dienen die nicht rostenden Würgeklemmen.

Die folgenden **Expanderseile**, Haken u. Klemmen können Sie bei uns zum günstigen Preis bestellen / kaufen:

Art.-Nr.	Stärke		
T-6022	6 mm	Gummiseile / Expanderseile - grün	
T-6024	8 mm	Gummiseile / Expanderseile - grün	
T-6026	9 mm	Gummiseile / Expanderseile - grün	
		Art.-Nr.	Verwendung
 <b>Expanderhaken</b>		T-6041	für 6 mm <b>Expanderseile</b>
		T-6042	für 8 mm und 9 mm <b>Expanderseile</b>
		Art.-Nr.	Verwendung
 <b>Würgeklemme</b>		T-6045	zum Schlaufen, Quetschen oder zum Befestigen von Expanderhaken an den Expanderseilen

[www.tvv-verpackungen.de](http://www.tvv-verpackungen.de)



### Flugbeutel / Flugsicherheitsbeutel

**Flugbeutel** bzw. Flugsicherheitsbeutel sind seit dem 06. November 2006 im EU-Flugverkehr vorgeschrieben. Sofern Flüssigkeiten wie Gels, Sprays, Sonnenmilch, Zahnpasta usw. im Handgepäck mit ins Flugzeug genommen werden ist ein derartiger Beutel Vorschrift.

Die transparenten **Flugbeutel** in 75 my bzw. 60 my Folienstärke bestehen aus umweltfreundlichem Polyethylen und sind wiederverschließbar.

Der Flughafen-Sicherheitsbeutel aus transparentem Kunststoff kann auch individuell bedruckt werden.

**Flugbeutel / Flughafen** – Sicherheitsbeutel können Sie bei uns zum günstigen Preis bestellen / kaufen:

<b>Flugbeutel / Schiebeverschlussbeutel / transparent - 60 my</b> Kartoninhalt = VE 1.000 Stück		
Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in mm
T-3090	Flugbeutel transparent 60 my	170 x 120 x 0,060 mm
T-3091	Flugbeutel transparent 60 my	200 x 150 x 0,060 mm
T-3092	Flugbeutel transparent 60 my	250 x 170 x 0,060 mm
<b>Flugbeutel / Schiebeverschlussbeutel / transparent - 75 my</b> Kartoninhalt = VE 1.000 Stück		
Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in mm
T-3095	Flugbeutel transparent 75 my	250 x 170 x 0,075 mm





## Folienschlauch 50 my aus transparenter PE - Folie

Unseren lebensmittelechten **PE - Folienschlauch** können Sie zum Verpacken von vielen verschiedenen Produkten verwenden. Die Verarbeitung der Schlauchfolie kann mit handelsüblichen Folienschweißgeräten, wie zum Beispiel mit unseren [Balkenschweißgeräten](#) erfolgen.

Den **Folienschlauch aus PE** können wir je nach Breite auch in unterschiedlichen Foliestärken liefern (z.Bsp. 0,05 mm für leichte Produkte oder 0,1 mm für schwerere Erzeugnisse).

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schlauch-Breite	Durchmesser	Foliestärke	Länge
T-3320	Folienschlauch	35 mm	ca. 22 mm	50 my	600 m
T-3321	Folienschlauch	42 mm	ca. 27 mm	50 my	600 m
T-3322	Folienschlauch	47 mm	ca. 30 mm	50 my	600 m
T-3323	Folienschlauch	50 mm	ca. 32 mm	50 my	600 m
T-3324	Folienschlauch	53 mm	ca. 34 mm	50 my	600 m
T-3325	Folienschlauch	62 mm	ca. 39 mm	50 my	600 m
T-3326	Folienschlauch	67 mm	ca. 43 mm	50 my	600 m
T-3327	Folienschlauch	72 mm	ca. 46 mm	50 my	600 m
T-3328	Folienschlauch	80 mm	ca. 51 mm	50 my	500 m
T-3329	Folienschlauch	85 mm	ca. 54 mm	50 my	600 m
T-3331	Folienschlauch	95 mm	ca. 61 mm	50 my	600 m
T-3332	Folienschlauch	100 mm	ca. 64 mm	50 my	500 m
T-3333	Folienschlauch	125 mm	ca. 80 mm	50 my	600 m
T-3334	Folienschlauch	150 mm	ca. 96 mm	50 my	500 m
T-3335	Folienschlauch	200 mm	ca. 127 mm	50 my	500 m
T-3336	Folienschlauch	250 mm	ca. 159 mm	50 my	500 m
T-3337	Folienschlauch	300 mm	ca. 191 mm	50 my	500 m
T-3338	Folienschlauch	350 mm	ca. 223 mm	50 my	500 m
T-3339	Folienschlauch	400 mm	ca. 255 mm	50 my	500 m
T-3340	Folienschlauch	500 mm	ca. 318 mm	50 my	500 m
T-3341	Folienschlauch	600 mm	ca. 382 mm	50 my	500 m

## Verpackungsschlauch 100 my aus PE - Folie



Unsere lebensmittelechten **PE - Folienschläuche** können Sie zum Verpacken von vielen verschiedenen Produkten verwenden. Die Verarbeitung des Folienschlauchskann mit handelsüblichen Folienschweißgeräten, wie zum Beispiel mit unseren [Balkenschweißgeräten](#) erfolgen.

Die **Folienschläuche aus PE** können wir je nach Breite auch in unterschiedlichen Foliestärken liefern (z.Bsp. 0,05 mm für leichte Produkte oder 0,1 mm für schwerere Erzeugnisse).

Der Verpackungsschlauch ist mit dem Recyclingzeichen PE-LD-04 versehen.

**Folienschläuche** bzw. PE - **Verpackungsschläuche** können Sie bei uns zum günstigen Preis bestellen / kaufen:

### PE - Verpackungsschläuche / Folienschläuche transparent, 100 my Folien-Stärke

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schlauch-Breite	Durchmesser	Foliestärke	Länge
T-3351	Folienschlauch	80 mm	ca. 51 mm	100 my	250 m
T-3352	Folienschlauch	100 mm	ca. 64 mm	100 my	250 m
T-3353	Folienschlauch	150 mm	ca. 96 mm	100 my	250 m
T-3354	Folienschlauch	200 mm	ca. 127 mm	100 my	250 m
T-3355	Folienschlauch	250 mm	ca. 159 mm	100 my	250 m
T-3356	Folienschlauch	300 mm	ca. 191 mm	100 my	250 m
T-3357	Folienschlauch	350 mm	ca. 223 mm	100 my	250 m
T-3358	Folienschlauch	400 mm	ca. 255 mm	100 my	250 m
T-3359	Folienschlauch	500 mm	ca. 318 mm	100 my	250 m
T-3360	Folienschlauch	600 mm	ca. 382 mm	100 my	250 m
T-3361	Folienschlauch	750 mm	ca. 478 mm	100 my	200 m
T-3362	Folienschlauch	800 mm	ca. 510 mm	100 my	200 m
T-3363	Folienschlauch	1.000 mm	ca. 637 mm	100 my	150 m
T-3364	Folienschlauch	1.200 mm	ca. 764 mm	100 my	100 m



### **Schlauchfolie 100 my aus schwarzer PE - Folie**

Schwarze Schlauchfolien für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie, für Verkaufs- und Umverpackungen in der Industrie, im Handel und in der Landwirtschaft.

Unsere lebensmittelechte, schwarze LDPE - Schlauchfolie können Sie zum Verpacken von vielen verschiedenen Produkten verwenden. Die Schlauchfolie ist umweltfreundlich, die schwarze Färbung hält UV-Strahlung ab und gewährleistet einen guten Sichtschutz.

Die Verarbeitung der schwarzen PE Schlauchfolie kann mit handelsüblichen Folien-Schweißgeräten erfolgen.

**Schwarze Schlauchfolien** in 100 my Stärke und bis zu 500 mm Breite können Sie bei uns zum günstigen Preis bestellen / kaufen:

#### **PE - Schlauchfolie schwarz, 100 my Folienstärke / Rollenware 250 m lang**

Typ	Bezeichnung	Schlauch-Breite	Durchmesser	Folienstärke	Länge
01	Schlauchfolie	100 mm	ca. 64 mm	100 my	250 m
02	Schlauchfolie	150 mm	ca. 96 mm	100 my	250 m
03	Schlauchfolie	200 mm	ca. 127 mm	100 my	250 m
04	Schlauchfolie	250 mm	ca. 159 mm	100 my	250 m
05	Schlauchfolie	300 mm	ca. 191 mm	100 my	250 m
06	Schlauchfolie	350 mm	ca. 223 mm	100 my	250 m
07	Schlauchfolie	400 mm	ca. 255 mm	100 my	250 m
08	Schlauchfolie	500 mm	ca. 318 mm	100 my	250 m

### Gartenteichfolie " hochelastisch "

Unsere Gartenteichfolie besteht aus umweltfreundlichem PVC und ist frei von Weichmachern, wurzelfest und UV-beständig.

Die Garantiezeit beträgt 15 Jahre bei 1,0 mm Foliendicke sowie 10 Jahre bei 0,5 mm Foliendicke.

(mechanische Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen)



Daten und Eigenschaften der Gartenteichfolie:

- Chemikalien- und Mikroorganismen- Beständigkeit
- gute Witterungsbeständigkeit - frostsicher und hitzebeständig
- Verrottungsbeständig - keine Kältesprödigkeit bis - 50 Grad Celsius
- UV-beständig (geprüft nach DIN 53361) - Frostbeständig
- wurzelfeste Gartenteichfolien ( geprüft nach DIN 4062)
- 
- hohe Reißfestigkeit - Länge beliebig von der Rolle
- frei von Weichmachern - keine Versprödung

Typ	Dicke	Breite	Beschreibung
01	0,5 mm	4 m	PVC- Gartenteichfolie schwarz <b>10 Jahre Garantie</b> , ohne Schweißnaht
02	0,5 mm	6 m	PVC- Gartenteichfolie schwarz <b>10 Jahre Garantie</b> , ohne Schweißnaht
03	1,0 mm	4 m	PVC- Gartenteichfolie schwarz <b>15 Jahre Garantie</b> , ohne Schweißnaht
04	1,0 mm	6 m	PVC- Gartenteichfolie schwarz <b>15 Jahre Garantie</b> , ohne Schweißnaht
05	1,0 mm	8 m	PVC- Gartenteichfolie schwarz <b>15 Jahre Garantie</b> , ohne Schweißnaht

## Gefahrgutkartons für den Gefahrgutversand



Die **Gefahrgutkartons** aus Pappe haben die UN-Zulassung 4G/4GV und sind für den Transport und den Versand von verschiedenen Gefahrgütern mit unterschiedlichen Gewichten für alle Verkehrsträger (See, Luft, Bahn und Straße) zugelassen, sofern das zu versendende Gut in einer Kiste aus Pappe (Kodierung 4G/4GV) versendet werden darf.

Der **Gefahrgutversand** unterliegt den Bestimmungen IMDG-Code (Seeverkehr), der IATA-DGR bzw. ICAO-TI (Luftverkehr), des RID (Eisenbahnverkehr) und des ADR (Straßenverkehr).

Alle **Gefahrgutkartons** für den Gefahrgutversand tragen die jeweiligen UN-Kennzeichnungen (Zulassungsnummern).

### Gefahrgutkartons für den Gefahrgutversand

können Sie bei uns preis-günstig bestellen / kaufen:

<b>Gefahrgutkarton (UN-Verpackung) mit UN-Zulassung 4G/4GV</b>				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge in mm (innen)	Breite in mm (innen)	Höhe in mm (innen)
T-3601	Gefahrgutkartons	175	155	213
T-3602	Gefahrgutkartons	190	170	280
T-3603	Gefahrgutkartons	200	180	360
T-3605	Gefahrgutkartons	250	250	360
T-3606	Gefahrgutkartons	275	195	300
T-3607	Gefahrgutkartons	300	270	390
T-3608	Gefahrgutkartons	325	245	300
T-3609	Gefahrgutkartons	360	260	300
T-3610	Gefahrgutkartons	390	390	430
T-3611	Gefahrgutkartons	430	310	300
T-3612	Gefahrgutkartons	430	380	420
T-3614	Gefahrgutkartons	570	370	430
T-3615	Gefahrgutkartons	770	570	550
T-3617	Gefahrgutkartons	1.162	762	600
<b>Filamentklebeband mit Längsfadenverstärkung</b>				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge in m	Breite in mm	Verstärkung
T-3704	Filamentband	50	50	Längsfaden

## Gerüstschutznetze | Gerüstnetze



Unsere **Gerüstnetze** sind besonders geeignet für Gerüstprojekte und bieten ein gutes Preis-Qualitätsverhältnis.

Die **Gerüstschutznetze** sind weitgehend staubdicht, aber luftdurchlässig. Die schwere Ausführung ist gut geeignet zur Durchführung von Sandstrahlarbeiten.

- Ideal bei Renovierungs- und Farbarbeiten
- Temperaturbeständigkeit von -40° C bis +80° C
- Einfache Befestigung der Gerüstnetze mit Kabelbinder
- Die 130 Gramm- Ausführung ist auch bei Sandstrahlarbeiten verwendbar.

### Gerüstnetze in weiß oder grün

Die Gerüstschutznetze sind verstärkt mit PP-Bändchen und lassen sich dadurch sehr einfach am Gerüst befestigen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Gewicht/m <sup>2</sup>	Farbe
T-1302	Gerüstnetze leicht	2,57 x 20 m	50 gr.	blau
T-1303	Gerüstnetze leicht	2,57 x 20 m	50 gr.	grün
T-1304	Gerüstnetze leicht	3,07 x 20 m	50 gr.	blau
T-1305	Gerüstnetze leicht	3,07 x 20 m	50 gr.	grün
T-1306	Gerüstnetze schwer	2,57 x 50 m	<b>130 gr.</b>	weiß
T-1307	Gerüstnetze schwer	2,57 x 50 m	<b>130 gr.</b>	grün
T-1308	Gerüstnetze schwer	3,07 x 50 m	<b>130 gr.</b>	weiß
T-1309	Gerüstnetze schwer	3,07 x 50 m	<b>130 gr.</b>	grün



## Gerüstschutzplanen | Gerüstplanen



Unsere **Gerüstplanen** in robuster Profi-Qualität sind besonders geeignet für Ihre diversen Gerüst- Projekte und bieten ein sehr gutes Preis- Qualitätsverhältnis.

Die Planen sind wind- und wasserdicht und gewährleisten eine angenehme Arbeitsstätte.

- Gewebegewicht der Gerüstschutzplanen: 150 gr/m<sup>2</sup>
- Reißfestigkeit: 750 N / 5 cm
- Rohstoff-Tränergewebe: HDPE
- Rohstoff-Beschichtung: LDPE
- Eingesäumte PP-Schnur - doppelte Ösen alle 50 cm
- Einfache Befestigung der Gerüstplanen mittels Kabelbinder
- Ausreißfestigkeit des Ösenbandes 350 N
- Temperaturbeständig von -40° C bis +80° C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung
T-4011	Gerüstschutzplanen 150 gr	0,80 x 10 m
T-4012	Gerüstschutzplanen 150 gr	1,10 x 10 m
T-4013	Gerüstschutzplanen 150 gr	1,60 x 10 m
T-4014	Gerüstschutzplanen 150 gr	2,10 x 10 m
T-4015	Gerüstschutzplanen 150 gr	2,60 x 10 m
T-4016	Gerüstschutzplanen 150 gr	2,60 x 20 m
T-4017	Gerüstschutzplanen 150 gr	3,10 x 10 m
T-4018	Gerüstschutzplanen 150 gr	3,10 x 20 m



## UV 5 + UV 4 Gewächshausfolie 200 my Folienstärke

Unsere hochtransparenten Gewächshausfolien sind ideal für Gewächshaus, Frühbeet und /oder Treibhaus sowie für sämtliche Abdeckungen im Außenbereich. (Sandkastenabdeckung - Holzabdeckung - Pool-Abdeckung ect.)

Die Gewächshausfolie wurde speziell entwickelt für Profi- und Hobby- Gärtner.

### Eigenschaften der Gewächshausfolien:

- reißfeste Gewächshausfolie / Abdeckfolie mit 200 my Folienstärke
- hochtransparente Folie mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit
- 5 Jahre UV - beständig (UV 5) bzw. mind. 4 Jahre (UV 4)
- Frost- und Hagel- beständige Gewächshausfolien

Typ	UV 4 Gewächshausfolien 200 my / Rollenware	Abmessung Breite x Länge
01	Gewächshausfolie UV 4 - hochtransparent mit 200 my Folienstärke	4 x 50 m (200 m <sup>2</sup> )
02	Gewächshausfolie UV 4 - hochtransparent mit 200 my Folienstärke	6 x 50 m (300 m <sup>2</sup> )
03	Gewächshausfolie UV 4 - hochtransparent mit 200 my Folienstärke	8 x 50 m (400 m <sup>2</sup> )
04	Gewächshausfolie UV 4 - hochtransparent mit 200 my Folienstärke	10 x 50 m (500 m <sup>2</sup> )
Typ	UV 5 Gewächshausfolien 200 my / Rollenware	Abmessung Breite x Länge
05	Gewächshausfolie UV 5 - hochtransparent mit 200 my Folienstärke	6 x 25 m (150 m <sup>2</sup> )
06	Gewächshausfolie UV 5 - hochtransparent mit 200 my Folienstärke	6 x 50 m (300 m <sup>2</sup> )
07	Gewächshausfolie UV 5 - hochtransparent mit 200 my Folienstärke	8 x 25 m (200 m <sup>2</sup> )
08	Gewächshausfolie UV 5 - hochtransparent mit 200 my Folienstärke	8 x 50 m (400 m <sup>2</sup> )
09	Gewächshausfolie UV 5 - hochtransparent mit 200 my Folienstärke	10 x 25 m (250 m <sup>2</sup> )
10	Gewächshausfolie UV 5 - hochtransparent mit 200 my Folienstärke	10 x 50 m (500 m <sup>2</sup> )
11	Gewächshausfolie UV 5 - hochtransparent mit 200 my Folienstärke	12 x 25 m (300 m <sup>2</sup> )
12	Gewächshausfolie UV 5 - hochtransparent mit 200 my Folienstärke	12 x 50 m (600 m <sup>2</sup> )
13	Gewächshausfolie UV 5 - hochtransparent mit 200 my Folienstärke	14 x 25 m (350 m <sup>2</sup> )
14	Gewächshausfolie UV 5 - hochtransparent mit 200 my Folienstärke	14 x 50 m (700 m <sup>2</sup> )



## Wasserdichte Gewebeplanen 250 Gramm



Die LDPE - Gewebeplanen 250 g/m<sup>2</sup> sind absolut wasserdicht und leicht abwaschbar.

Die Gewebeplanen haben einen verstärkten Rand und sind ringsum gesäumt und mit Metall-Ösen versehen.

Die Gewebeplanen können mit unserem [Expanderseil / Planenseil](#) befestigt werden.

Mögliche Einsatzgebiete der Gewebeplanen:

- Wetterschutz- Abdeckplane für verschiedene Abdeckungen, z. Bsp. Brenn- und Bauholz, Sandkästen, Boote, usw.
- Campingwagen-, Wohnwagen- oder Poolabdeckungen
- Partyüberdachungen - Holzabdeckungen - Baumaterial-Abdeckung
- Wind- und Sichtschutz - Gewebeplane u.v.m.

Die Gewebeplanen sind UV-stabilisiert und sehr reißfest.

Pos.-Nr.	B x L	Bezeichnung
01	4 x 6 m	Gewebeplanen 250 Gramm/m <sup>2</sup> in grün - blau - oder weiß (Planengröße 24 m <sup>2</sup> )
02	6 x 8 m	Gewebeplanen 250 Gramm/m <sup>2</sup> in grün - blau - oder weiß (Planengröße 48 m <sup>2</sup> )
03	6 x 10 m	Gewebeplanen 250 Gramm/m <sup>2</sup> in grün - blau - oder weiß (Planengröße 60 m <sup>2</sup> )
04	8 x 10 m	Gewebeplanen 250 Gramm/m <sup>2</sup> in grün - blau - oder weiß (Planengröße 80 m <sup>2</sup> )
05	8 x 12 m	Gewebeplanen 250 Gramm/m <sup>2</sup> in grün - blau - oder weiß (Planengröße 96 m <sup>2</sup> )
06	10 x 12 m	Gewebeplane 250 Gramm/m <sup>2</sup> in grün - blau - oder weiß (Planengröße 120 m <sup>2</sup> )
07	10 x 15 m	Gewebeplane 250 Gramm/m <sup>2</sup> in grün - blau - oder weiß (Planengröße 150 m <sup>2</sup> )
08	10 x 20 m	Gewebeplane 250 Gramm/m <sup>2</sup> in grün - blau - oder weiß (Planengröße 200 m <sup>2</sup> )



### PP GEWEBESÄCKE / Bändchengewebesäcke


Unsere **Gewebesäcke** bestehen aus Polypropylen. Polypropylen (PP) hat im Vergleich zu PE (Polyäthylen) eine höhere Steifigkeit, Festigkeit und Härte.

Die **PP- Gewebesäcke** können Sie bedenkenlos zum Befördern schwerer Güter wie z. Bsp. Äpfel, Getreide, Brennholz, Kartoffeln, Steine, Holz, Bauschutt, Sand, Streusalz usw. verwenden.

Die folgenden **PP Gewebesäcke** / Brennholzsäcke können Sie bei uns zum günstigen Preis bestellen / kaufen:

Art.-Nr.	Bezeichnung / Fassungsvermögen	Abmessung
T-3502	PP Gewebesäcke ca. 15 kg	400 x 600 mm
T-3503	PP Gewebesäcke ca. 25 kg	500 x 800 mm
T-3504	PP Gewebesäcke ca. 50 kg	600 x 1.050 mm
T-3505	PP Gewebesäcke ca. 75 kg	650 x 1.150 mm
T-3506	PP Gewebesäcke ca. 100 kg	650 x 1.350 mm
T-3507	PP Gewebesäcke ca. 75 kg	700 x 1.100 mm
T-3509	PP Gewebesäcke ca. 125 kg	900 x 1.300 mm
T-3511	PP Gewebesäcke ca. 150 kg	1.200 x 1.800 mm
Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite
T-6004	Kabelbinder zum Verschließen der Säcke	4,8 mm

[www.tvv-verpackungen.de](http://www.tvv-verpackungen.de)




## Gitterfolie / Gewächshaus-Folie

Die **Gitterfolien** sind ideal für das Abdecken von Materialien im Außenbereich, zum Bau von Überdachungen, als Frühbeet- und Gewächshaus Folie, zur Schwimmbadabdeckung usw.

Die Gitterfolien sind wasserdicht und temperaturbeständig von - 40°C bis zu + 80° Celsius, frostsicher und hagel-beständig.

Art.-Nr.	Größe [ BxL]	Gitterfolien ca. 100 gr/m <sup>2</sup> - Rollenware
T-4150	1,5 x 50 m	Gitterfolie 100 g/m <sup>2</sup> - transparent / weiß (75 m <sup>2</sup> )
T-4151	2,0 x 50 m	Gitterfolie 100 g/m <sup>2</sup> - transparent / weiß (100 m <sup>2</sup> )
		Gitterfolie ca. 200 gr/m <sup>2</sup> - vorgelochte Befestigungspunkte
T-4140	3 x 4 m	Gitterfolie 200 g/m <sup>2</sup> - transparent / blau (12 m <sup>2</sup> )
T-4141	4 x 5 m	Gitterfolie 200 g/m <sup>2</sup> - transparent / blau (20 m <sup>2</sup> )
T-4142	4 x 6 m	Gitterfolie 200 g/m <sup>2</sup> - transparent / blau (24 m <sup>2</sup> )
T-4143	4 x 8 m	Gitterfolie 200 g/m <sup>2</sup> - transparent / blau (32 m <sup>2</sup> )
T-4144	5 x 6 m	Gitterfolie 200 g/m <sup>2</sup> - transparent / blau (30 m <sup>2</sup> )
T-4145	6 x 8 m	Gitterfolie 200 g/m <sup>2</sup> - transparent / blau (48 m <sup>2</sup> )
T-4146	6 x 10 m	Gitterfolie 200 g/m <sup>2</sup> - transparent / blau (60 m <sup>2</sup> )
		Gitterfolie ca. 250 gr/m <sup>2</sup> mit Nagelrand - Rollenware
T-4130	1,5 x 50 m	Gitterfolie / Gewächshausfolie 250 g/m <sup>2</sup> - transp. / grün (75 m <sup>2</sup> )
T-4131	2,0 x 50 m	Gitterfolie / Gewächshausfolie 250 g/m <sup>2</sup> - transp. / grün (100 m <sup>2</sup> )
T-4132	3,0 x 25 m	Gitterfolie / Gewächshausfolie 250 g/m <sup>2</sup> - transp. / grün (75 m <sup>2</sup> )
T-4133	4,0 x 25 m	Gitterfolie / Gewächshausfolie 250 g/m <sup>2</sup> - transp. / grün (100 m <sup>2</sup> )

[www.tvv-verpackungen.de](http://www.tvv-verpackungen.de)



### Gitterplanen – transparent / blau

Die UV-stabilisierten **Gitterplanen** in grün und in blau bestehen aus einem PP-Armierungsgewebe sowie aus PE-Folie auf beiden Seiten. Die Planen sind äußerst dehnungsarm, reißfest und stabil. Die Planen sind gut geeignet für den vielfältigen Einsatz im Außenbereich. (UV-beständig)  
(Gewächshäuser - Sandkastenabdeckungen - Pool-Abdeckungen - Holzabdeckungen - Überdachungen ect.)

Art.-Nr.	Größe [ BxL]	Gitterplanen / Gewebefolien ca. 100 gr/m <sup>2</sup> - Rollenware
T-4150	1,5 x 50 m	Gitterplane 100 g/m <sup>2</sup> - transparent / weiß (75 m <sup>2</sup> )
T-4151	2,0 x 50 m	Gitterplane 100 g/m <sup>2</sup> - transparent / weiß (100 m <sup>2</sup> )
<b>Gitterplanen ca. 200 gr/m<sup>2</sup> - vorgelochte Befestigungspunkte</b>		
T-4140	3 x 4 m	Gitterplane 200 g/m <sup>2</sup> - transparent / blau (12 m <sup>2</sup> )
T-4141	4 x 5 m	Gitterplane 200 g/m <sup>2</sup> - transparent / blau (20 m <sup>2</sup> )
T-4142	4 x 6 m	Gitterplane 200 g/m <sup>2</sup> - transparent / blau (24 m <sup>2</sup> )
T-4143	4 x 8 m	Gitterplane 200 g/m <sup>2</sup> - transparent / blau (32 m <sup>2</sup> )
T-4144	5 x 6 m	Gitterplane 200 g/m <sup>2</sup> - transparent / blau (30 m <sup>2</sup> )
T-4145	6 x 8 m	Gitterplane 200 g/m <sup>2</sup> - transparent / blau (48 m <sup>2</sup> )
T-4146	6 x 10 m	Gitterplane 200 g/m <sup>2</sup> - transparent / blau (60 m <sup>2</sup> )
<b>Gitterplanen / Folien ca. 250 gr/m<sup>2</sup> mit Nagelrand - Rollenware</b>		
T-4130	1,5 x 50 m	Gitterplane / Gewächshausfolie 250 g/m <sup>2</sup> - transp. / grün (75 m <sup>2</sup> )
T-4131	2,0 x 50 m	Gitterplane / Gewächshausfolie 250 g/m <sup>2</sup> - transp. / grün (100 m <sup>2</sup> )
T-4132	3,0 x 25 m	Gitterplane / Gewächshausfolie 250 g/m <sup>2</sup> - transp. / grün (75 m <sup>2</sup> )
T-4133	4,0 x 25 m	Gitterplane / Gewächshausfolie 250 g/m <sup>2</sup> - transp. / grün (100 m <sup>2</sup> )

[www.tvv-verpackungen.de](http://www.tvv-verpackungen.de)



### Ripack 2200 + 2000 Schrumpfpistole

Mit unseren Schrumpfpistolen Typ **Ripack 2200** bzw. 2000 wird durch die Zuführung von Wärme die Haube auf die optimal passende Packstückgröße geschrumpft.

Die Lieferung der Ripack Schrumpfpistolen erfolgt im Koffer mit Zubehör.

Kofferinhalt: Schrumpfpistole, regulierbarer Sicherheitsdruckregler, 8 m Hochdruckschlauch mit drehbarem Anschluss-Stück, Montageschlüssel und Bedienungsanleitung mit Garantiekarte.



Ripack 2000

Gewicht: ca. 1.200 gr, Länge: ca. 36 cm  
 Nennwärmeleistung: **55 kw**  
 Max. Gasverbrauch im Dauerbetrieb: ca. 4,0 kg,  
 CO/CO2 Emmission: 0,37  
 Propangas-Betrieb



Ripack 2200

Gewicht: ca. 1.200 gr, Länge: ca. 36 cm  
 Nennwärmeleistung: **72 kw**  
 Max. Gasverbrauch im Dauerbetrieb: ca. 4,0 kg,  
 CO/CO2 Emmission: 0,37  
 Propangas-Betrieb

[www.tvv-verpackungen.de](http://www.tvv-verpackungen.de)



### PVC Streifenvorhang / Lamellenvorhang PVC Lamellen bzw. Streifen für Vorhänge

Die **PVC Streifen** sind mit abgerundeten Kanten versehen und verhindern dadurch Verletzungen von Mensch und Tier. Ein Streifenvorhang aus PVC-Lamellen reduziert den Wärmeverlust erheblich und bietet gleichzeitig einen guten Schutz vor Insekten jeglicher Art.


- 300 mm PVC Streifen-Breite und 3 mm Streifen-Stärke
- glasklare PVC-Streifen aus Weich-PVC für Lamellentore
- witterungsbeständig / UV-beständig
- kältefest bis zu -35 Grad Celsius
- Luftschallschutz ca. 30 dB

#### Weich PVC Streifen | Lamellenfolie für PVC-Streifenvorhang / Lamellentore

Art.-Nr.	Beschreibung
T-6100	Lamellen-Streifen 3mm stark und 300 mm breit aus klarem Weich PVC Rollenlänge 25 Meter
T-6101	Lamellen-Streifen 3mm stark und 300 mm breit aus klarem Weich PVC Rollenlänge 50 Meter




#### Befestigungsschiene / Hakenleiste für Streifenvorhang bzw. Lamellentor

Art.-Nr.	Beschreibung
T-6121	Befestigungsschiene aus Edelstahl zum Einhängen der Klemmprofile - 1,00 Meter lang
T-6122	Befestigungsschiene aus Edelstahl zum Einhängen der Klemmprofile - 1,25 Meter lang
T-6123	Befestigungsschiene aus Edelstahl zum Einhängen der Klemmprofile - 1,50 Meter lang



### Packband Abroller 50 - 75 u. 100 mm Bandbreite Abroller für Adressenschutzband Klebebandabroller

Der **Packbandabroller** und der Abroller für Adressenschutzband sind Geräte in robuster Profi-Ausführung. Packband und Adressenschutzband können mit dem jeweiligen Abroller komfortabel abgerollt werden.

Produktbild	Bandbreite Art.-Nr.	Beschreibung
	<b>50 mm</b> Art.-Nr. 2160	Packbandabroller T242 in Standard- Ausführung, 50mm-Bandbreite mit stufenlos regulierbarer Abrollbremse
	75 mm Art.-Nr. 2161	Packbandabroller T512 in Standard- Ausführung, 75mm-Bandbreite mit stufenlos regulierbarer Abrollbremse
	<b>50 mm</b> Art.-Nr. 2162	Packband-Abroller T231, <b>robuste Metallausführung</b> , Gummiwalze, stufenlos regulierbare Abrollbremse <b>mit automatischem Sicherheitsmesser</b> (das Messer tritt nur beim Abschneiden hervor)
	<b>75 mm</b> Art.-Nr. 2163	Packband-Abroller T541, <b>robuste Metallausführung</b> , Gummiwalze, stufenlos regulierbare Abrollbremse <b>mit automatischem Sicherheitsmesser</b> (das Messer tritt nur beim Abschneiden hervor)
	<b>50 mm</b> Art.-Nr. 2164	Packband-Abroller T230, <b>robuste Metallausführung</b> , Gummiwalze, stufenlos regulierbare Abrollbremse starre Klinge
	<b>100 mm</b> Art.-Nr. 2165	Packband-Abroller T553, <b>robuste Metallausführung</b> , Kunststoffwalze, stufenlos regulierbare Abrollbremse





### Luftpolster Versandtaschen Versandtaschen mit innen liegender Luftpolster-Folie

- Die Luftpolster Versandtaschen sind aus recyclebaren Materialien
- Die Versandtaschen bestehen außen aus unbeschichtetem Kraftpapier
- Innen aus Luftpolsterfolie - hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen
- Problemlos trennbar in Papier und Kunststoff
- Einfache Entsorgung ohne großen Aufwand

<b>Kartoninhalt / VE - 200 Stück Luftpolster-Versandtaschen</b>			
Art.-Nr.	Innenmaße / mm	Außenmaße / mm	geeignet für
T-3111	90 x 165	120 x 175	Universal
T-3113	110 x 215	140 x 225	A6
<b>Kartoninhalt / VE - 100 Stück Luftpolster-Versandtaschen</b>			
Art.-Nr.	Innenmaße / mm	Außenmaße / mm	geeignet für
T-3114	140 x 215	170 x 225	A5
T-3115	170 x 265	200 x 275	Universal
T-3116	210 x 265	240 x 275	Universal
T-3117	210 x 335	240 x 345	A4
T-3118	230 x 335	250 x 345	Maxi-Brief
T-3119	260 x 360	290 x 370	Universal
T-3120	280 x 445	320 x 455	Universal
T-3121	340 x 470	370 x 480	Universal



## Luftpolsterbeutel Luftpolsterfolienbeutel




Unsere Luftpolsterbeutel sind besonders zum Verpacken von kleinen und stoßempfindlichen Produkten zu empfehlen. Die Luftpolsterfolie schützt nicht nur vor Stoßeinwirkung, sondern hält auch Staub und Feuchtigkeit von den Produkten fern.

- Stärke der 3-lagigen Luftpolsterfolie 100 my
- Noppendurchmesser ca. 10mm, Noppenhöhe ca. 4mm
- Leichtes Befüllen der Luftpolsterfolienbeutel (die Noppen liegen zwischen den beiden glatten Lagen)

Die Luftpolsterfolienbeutel mit Selbstklebeverschluss (siehe Art.-Nr. 3109) sind mit einer selbstklebenden 50mm breiten Klappe versehen.

**Luftpolsterbeutel bzw. Luftpolsterfolienbeutel 100 my | Verpackungseinheit = 100 Stück**  
Maßtoleranzen für Länge und Breite +/- 10 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maß der offenen Seite	Länge
T-3100	Luftpolsterbeutel 3-lagig   Noppenhöhe 4 mm	100 mm	165 mm
T-3102	Luftpolsterbeutel 3-lagig   Noppenhöhe 4 mm	150 mm	200 mm
T-3103	Luftpolsterbeutel 3-lagig   Noppenhöhe 4 mm	200 mm	300 mm
T-3104	Luftpolsterbeutel 3-lagig   Noppenhöhe 4 mm	250 mm	350 mm
T-3105	Luftpolsterbeutel 3-lagig   Noppenhöhe 4 mm	300 mm	400 mm
T-3106	Luftpolsterbeutel 3-lagig   Noppenhöhe 4 mm	350 mm	450 mm
T-3109	LP-Beutel 3-lagig mit 50mm-Klappe   Noppenhöhe 4 mm	200 mm	300 mm



## Schattiergewebe für Beschattungen

Das Schattiergewebe ist sehr robust, von hoher Qualität und von einer langen Lebensdauer.

### Eigenschaften:

- Gewebegewicht des Schattiergewebes ca. 200 gr/m<sup>2</sup>
- 100 % blickdichtes, grünes Gewebe
- nahezu **windundurchlässig** - wir raten daher für Starkwind- bzw. Sturmgefährdete Lagen zum Einsatz unserer [Windbrechnetze](#)
- reißfestes Material - ringsum gesäumt - UV-stabilisiert
- ringsum mit Messingösen im Abstand von ca. 50 cm zum Befestigen des Gewebes versehen. (z. Bsp. mit Kabelbindern, PP-Seil oder Expanderseil)

### Schattiergewebe 200 gr/m<sup>2</sup>, blickdicht, grün, geöst


Art.-Nr.	Breite	Länge	Beschreibung
T-4001	1,80 m	50 m	Schattiergewebe 200 gr/m <sup>2</sup> (90m <sup>2</sup> )
T-4003	2,00 m	50 m	Schattiergewebe 200 gr/m <sup>2</sup> (100m <sup>2</sup> )

### UV stabilisierte Kabelbinder für die Schattierungsgewebe-Befestigung

Art.-Nr.	Breite	Länge	Beschreibung
T-6006	4,8mm	290mm	schwarze Kabelbinder zur Befestigung
T-6008	7,8mm	365mm	schwarze Kabelbinder zur Befestigung

### grünes Polypropylen-Seil für die Schattierungsgewebe-Befestigung

Art.-Nr.	Beschreibung
T-6152	PP - Seil, grün, 8mm Durchmesser, witterungsbeständig



### Schattiernetze für Gewächshaus, Frühbeet ect.

Unsere **Schattennetze / Schattiernetze** in leichter 50 Gramm

Ausführung sind unter anderem gut geeignet für Innen- und Außen-

Schattierung von Gewächshäusern, Frühbeeten, Folientunneln usw.

- Gewebegewicht der **Schattennetze** ca. 50 g/qm
- reißfestes HDPE Gewirk - UV stabilisiert
- verrottungs- und schimmelresistent
- Schattierwert von ca. 45 Prozent
- Maschenweite 7mm x 3mm
- UV-lichtdurchlässig / wachstumsfördernd
- Schutz vor Witterungseinflüssen wie Hitze, Hagel, Frost
- verbessertes Wachstum von Pflanzen durch Mikroklima

#### Schattennetze / Schattiernetze - grün - 50 gr/m<sup>2</sup> | Schattierwert ca. 45%

Pos.	Breite	Beschreibung
01	1,0 m	Schattiernetz 50gr/m <sup>2</sup> Rolle mit 200 m Länge ( 200m <sup>2</sup> gesamt )
02	1,5 m	Schattiernetz 50gr/m <sup>2</sup> Rolle mit 50 m Länge ( 75 m <sup>2</sup> gesamt )
03	2,0 m	Schattiernetz 50gr/m <sup>2</sup> Rolle mit 200 m Länge ( 400m <sup>2</sup> gesamt )
04	3,0 m	Schattiernetz 50gr/m <sup>2</sup> Rolle mit 50 m Länge ( 150m <sup>2</sup> gesamt )
05	4,0 m	Schattiernetz 50gr/m <sup>2</sup> Rolle mit 50 m Länge ( 200m <sup>2</sup> gesamt )
06	12,0 m	Schattiernetz 50gr/m <sup>2</sup> Rolle mit 50 m Länge ( 600m <sup>2</sup> gesamt )

#### Schwarze Kabelbinder UV- stabilisiert zur Netz-Befestigung

Art.-Nr.	B x L	Beschreibung
6004	4,8 x 200 mm	Kabelbinder, schwarz zur Netzbefestigung, Verpackungseinheit 100 Stück
6006	4,8 x 290 mm	Kabelbinder, schwarz zur Netzbefestigung, Verpackungseinheit 100 Stück

[www.tvv-verpackungen.de](http://www.tvv-verpackungen.de)




### Ripack 2200 Schrumpfpistole + transparente Schrumpfhauben

Unsere transparenten und schwarzen PE - Schrumpfhauben sind zum Stabilisieren und zum Abdecken von Paletten geeignet.

Zudem schützen sie vor Witterungsschäden und sonstigen Fremdeinwirkungen.

**Ripack Schrumpfpistolen** und/oder **Schrumpfhauben** können Sie bei uns zum günstigen Preis bestellen / kaufen:

transparente Schrumpfhauben - biaxial schrumpfend für Paletten		
Art.-Nr.	Abmessung in mm	Beschreibung
T-3383	1.250 + 850 x 1.800 x 0,12	Schrumpfhauben transparent Stapelhöhe bis zu 1,30 m
T-3385	1.250 + 850 x 2.400 x 0,12	Schrumpfhauben transparent Stapelhöhe bis zu 1,90 m
T-3387	1.250 + 1.050 x 2.400 x 0,12	Schrumpfhauben transparent Stapelhöhe bis zu 1,80 m
T-3389	1.250 + 850 x 1.800 x 0,12	<b>Schrumpfhauben schwarz</b> / 12 Monate UV-beständig Stapelhöhe bis zu 1,30 m



## Sichtschutzgewebe

Das besonders stabile und blickdichte **Sichtschutzgewebe** ist von hoher Qualität und von einer langen Lebensdauer.

### Eigenschaften:

- Gewebe-Gewicht ca. 200 Gramm pro Quadratmeter
- 100 % blickdichtes, grünes Gewebe
- nahezu **windundurchlässig** - wir raten daher für Starkwind- bzw. Sturmgefährdete Lagen zum Einsatz unserer [Windbrechnetze](#)
- reißfestes Material – ringsum gesäumt – UV-stabilisiert
- ringsum mit Messingösen im Abstand von ca. 50cm zum Befestigen des Gewebes versehen. (z. Bsp. Mit Kabelbindern oder PP-Seil an Zaun, Gitter usw.)

Die folgenden **Sichtschutzgewebe** und die Befestigungsmaterialien können Sie bei uns zum günstigen Preis bestellen / kaufen:

<b>Sichtschutzgewebe 200 gr/m<sup>2</sup>, blickdicht, grün</b>			
Art.-Nr.	Breite	Länge	Beschreibung
T-4001	1,80 m	50 m	Sichtschutzgewebe 200gr/m <sup>2</sup> (90m <sup>2</sup> )
T-4003	2,00 m	50 m	Sichtschutzgewebe 200gr/m <sup>2</sup> (100m <sup>2</sup> )
<b>UV stabilisierte Kabelbinder für die Sichtschutz- Gewebe- Befestigung</b>			
Art.-Nr.	Breite	Länge	Beschreibung
T-6006	4,8mm	290mm	Kabelbinder zur Sichtschutzgewebe-Befestigung
T-6008	7,8mm	365mm	Kabelbinder zur Sichtschutzgewebe-Befestigung



### Sichtschutznetze

Unser besonders stabiles **Sichtschutznetz** wird unter anderem eingesetzt für Schattierungen von Gewächshäusern, Frühbeeten, Wintergärten, Pergolen usw. und ist in 12 verschiedenen Farben lieferbar.

Das Netz ist auch einsetzbar als **Sichtschutznetz / Schattierungsnetz** für Balkon und Terrasse sowie als Windschutznetz, Zaunblende, Tennisblende usw.

#### Eigenschaften:

- Gewicht der Netze ca. **200 g/m<sup>2</sup>** | UV-stabilisiert
- Schattierwert bis zu 90 Prozent
- bestehend aus besonders widerstandsfähigem Material
- Windbrechung bis zu 80 Prozent
- Rollenlänge: 50 Meter


#### Sichtschutznetz 200 g/m<sup>2</sup> - Rollenlänge 50 Meter / 12 verschiedene Farben

Typ	Breite	Beschreibung
01	1,50 m	Sichtschutznetz - 200g/m <sup>2</sup> , Rollenlänge 50 m (75m <sup>2</sup> )
02	2,00 m	Sichtschutznetz - 200g/m <sup>2</sup> , Rollenlänge 50 m (100m <sup>2</sup> )
03	3,00 m	Sichtschutznetz - 200g/m <sup>2</sup> , Rollenlänge 50 m (150m <sup>2</sup> )
04	4,00 m	Sichtschutznetz - 200g/m <sup>2</sup> , Rollenlänge 50 m (200m <sup>2</sup> )
05	5,00 m	Sichtschutznetz - 200g/m <sup>2</sup> , Rollenlänge 50 m (250m <sup>2</sup> )

#### UV stabilisierte, schwarze Kabelbinder zur Netzbefestigung

Art.-Nr.	Breite	Länge	Beschreibung
6006	4,8mm	290mm	Kabelbinder, schwarz
6008	7,8mm	365mm	Kabelbinder, schwarz





## Windschutznetze für den Windschutz

Unser **besonders stabiles** Windschutznetz ist von höchster Qualität und langer Lebensdauer und hat sich zwischenzeitlich beim Einsatz in allen Klimazonen dieser Welt bewährt. Die Fertigung erfolgt aus verdrehten PE-Bändchen.

### Eigenschaften:

- Gewebegewicht ca. **250 Gramm pro Quadratmeter**
- Windbrechung und Schattierwert ca. 84%
- temperaturbeständig von - 30°C bis + 70°C
- Hoch UV-stabilisiert
- umweltfreundliches, reißfestes PE-Material
- farbecht und formstabil
- wetter-, wasser- und säurebeständig
- Knopflöcher an der Längsseite im Abstand von ca. 15 cm zum einfachen Befestigen der Netze an Zaun oder Gitter

### Windschutznetze für Windschutzzäune 250gr/m<sup>2</sup> - Farbe: grün

Art.-Nr.	Breite	Länge	Bezeichnung
T-1051	1,00 m	25 m	Netz 250 gr/m <sup>2</sup> für Windschutzzaun (25,0m <sup>2</sup> )
T-1053	1,20 m	25 m	Netz 250 gr/m <sup>2</sup> für Windschutzzaun (30,0m <sup>2</sup> )
T-1055	1,50 m	25 m	Netz 250 gr/m <sup>2</sup> für Windschutzzaun (37,5m <sup>2</sup> )
T-1057	1,80 m	25 m	Netz 250 gr/m <sup>2</sup> für Windschutzzaun (45,0m <sup>2</sup> )
T-1059	2,00 m	25 m	Netz 250 gr/m <sup>2</sup> für Windschutzzaun (50,0m <sup>2</sup> )
T-1052	1,00 m	50 m	Netz 250 gr/m <sup>2</sup> für Windschutzzaun (50,0m <sup>2</sup> )
T-1054	1,20 m	50 m	Netz 250 gr/m <sup>2</sup> für Windschutzzaun (60,0m <sup>2</sup> )
T-1056	1,50 m	50 m	Netz 250 gr/m <sup>2</sup> für Windschutzzaun (75,0m <sup>2</sup> )
T-1058	1,80 m	50 m	Netz 250 gr/m <sup>2</sup> für Windschutzzaun (90,0m <sup>2</sup> )
T-1060	2,00 m	50 m	Netz 250 gr/m <sup>2</sup> für Windschutzzaun (100m <sup>2</sup> )
T-1062	3,00 m	50 m	Netz 250 gr/m <sup>2</sup> für Windschutzzaun (150m <sup>2</sup> )



### Tennisblenden / Zaunblenden

Unsere sehr stabile Tennisblende für Tennisplätze kann auch als Windschutznetz/Sichtschutznetz für Balkon und Terrasse sowie als Zaunblende eingesetzt werden und ist in 12 verschiedenen Farben lieferbar.

#### Eigenschaften:

- **Blende** mit einem Gewicht ca. **200 g/m<sup>2</sup>** | UV-stabilisiert
- Schattierwert bis zu 90 Prozent  
(je dunkler die Netzfarbe ist, desto höher ist der Schattierwert.)
- Windbrechung bis zu 80 Prozent
- bestehend aus besonders widerstandsfähigem Material
- Rollenlänge: 50 Meter
- **12 verschiedene Farben:**  
grün - dunkelgrün - blau - dunkelblau - gelb  
grau - orange - rot - sand - schwarz - violett und weiß

#### Zaunblende / Tennisblende 200 g/m<sup>2</sup>

Typ	Breite	Beschreibung
01	1,50 m	Tennisblende - 200g/m <sup>2</sup> , Rollenlänge 50 m (75m <sup>2</sup> )
02	2,00 m	Tennisblende - 200g/m <sup>2</sup> , Rollenlänge 50 m (100m <sup>2</sup> )
03	3,00 m	Tennisblende - 200g/m <sup>2</sup> , Rollenlänge 50 m (150m <sup>2</sup> )
04	4,00 m	Tennisblende - 200g/m <sup>2</sup> , Rollenlänge 50 m (200m <sup>2</sup> )
05	5,00 m	Tennisblende - 200g/m <sup>2</sup> , Rollenlänge 50 m (250m <sup>2</sup> )

#### UV stabilisierte Kabelbinder zur Befestigung der Tennisblenden / Zaunblenden

Art.-Nr.	Breite	Länge	Beschreibung
6006	4,8mm	290mm	schwarze Kabelbinder zur Sichtblenden-Befestigung
6008	7,8mm	365mm	schwarze Kabelbinder zur Sichtblenden-Befestigung

#### oder grünes Polypropylen-Seil, witterungsbeständig / geflochten hohe Reißfestigkeit / Spule mit 250 m Länge zur Netzbefestigung

Art.-Nr.	Durchmesser	Beschreibung
6152	8 mm	Grünes Polypropylen-Seil zur Befestigung der Tennisblende



# **TVV** Transport- und Versand- Verpackungen

---

Ausdrücklich möchten wir darauf hinweisen, dass wir bei fast allen unseren Artikeln Sondergrößen bereits ab kleinen Mengen mit teilweise kurzen Lieferzeiten realisieren können. Dies kann durch die Vielzahl an Lieferanten auf die wir zurückgreifen können erreicht werden.

Zudem sind wir in der Lage fast alle Artikel individuell nach Ihren Wünschen bedrucken zu lassen.

Sollten Sie weitere Sonderwünsche haben, zögern Sie bitte nicht mit uns in Kontakt zu treten. Wir beraten Sie sehr gerne.

Wir sichern Ihnen eine seriöse und zuverlässige Bearbeitung Ihrer Anfragen und Bestellungen zu.

**Heinz-Gerd Knobloch**  
**TVV Transport- und Versand- Verpackungen**  
**Türlesfeldstr. 11**

**89551 Königsbronn**

**und so erreichen Sie uns:**

<b>per Telefon:</b>	<b>0 73 28 / 92 22 12</b>
<b>per Telefax</b>	<b>0 73 28 / 92 22 13</b>
<b>Internet:</b>	<b><a href="http://www.tvv-verpackungen.de">www.tvv-verpackungen.de</a></b>
<b>per E-Mail:</b>	<b><a href="mailto:info@tvv-verpackungen.de">info@tvv-verpackungen.de</a></b>

